

Nummerierung im FB	Feldbereich	Konstrukt	Subkonstrukt	Wortlaut Frage	Antworttyp	Quelle: Konstrukt	Frühere Messzeitpunkte	Variablenname	Kodierung
	Administrativ-Erhebung	SUF_ID		SUF_ID (letzte 4 Stellen = Haushalts-ID)	Freitext	-	Alle	SUF_ID	XXXXXXXX
	Administrativ-Erhebung	Welle		Welle	150/300/450/600	-	Alle	Welle	150/300/450/600
	Administrativ-Erhebung	Dropout		Dropout-Angabe	J/N	-	Alle	CM01m00z	1: dropout 2: kein dropout
	Allgemeine Angaben zu Person	Alter		Alter Mutter (zum Erhebungszeitpunkt) Erhebungsjahr minus Geburtsjahr	Alter	-	Alle	CM02a04z	Anzahl Jahre
	Allgemeine Angaben zu Person	Alter		Alter Mutter (zum Erhebungszeitpunkt) Exakt in Tagen	Alter	-	Alle	CM02a06z	Anzahl Tage
	Allgemeine Angaben zu Person	Alter		Alter Kind (zum Erhebungszeitpunkt) in Tagen	Alter	-	Alle	CM02a05z	-2: fehlender Wert DD
	Administrativ-Erhebung	Erhebungsmonat		Erhebungsmonat	MM	-	Alle	CM01k00z	-2: fehlender Wert MM [1-12;-2]
	Administrativ-Erhebung	Uhrzeit Interviewbeginn		Uhrzeit Interviewbeginn	HH MM	-	Alle	CM01b00z	-1/-2/-3: fehlender Wert HH MM
	Administrativ-Erhebung	Uhrzeit Interviewende		Uhrzeit Interviewende	HH MM	-	Alle	CM01c00z	-1/-2/-3: fehlender Wert HH MM
	Administrativ-Erhebung	Allgemeine Anmerkungen		Allgemeine Anmerkungen	Freitext	-	Alle	CM01e00z	
	Administrativ-Erhebung	Fernerhebung		Fernerhebung	J/N	-	Alle	CM01j00z	1: ja 2: nein
	Administrativ-Erhebung	Hauserhebung		Hauserhebung	J/N	-	Alle	CM01n00z	1: ja 2: nein
0.1	Allgemeine Angaben zu Person	Familienstand	Partnerschaft	Ist ihr Partner/Ihre Partnerin noch die gleiche wie bei unserer letzten Befragung?	J/N		keine	CM02b01a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;-1;-2;-3]
2.3.	Geburt	Gestationsalter		In welcher Schwangerschaftswoche wurde Ihr Kind geboren?	SSW		keine	CM10e01b	SSW [1-50;-1;-2;-3]
2.4.	Geburt	Erster postpartaler Kindeskontakt	Bindung	Wann haben Sie Ihr Kind nach der Geburt das erste Mal in den Armen gehalten?	Skala	[First Contact Index] Rowe-Murray, H. J., & Fisher, J. R. W. (2001). Operative intervention in delivery is associated with compromised early mother-infant interaction. <i>British Journal of Obstetrics and Gynaecology</i> , 108, 1068-1075.	keine	CM10a01c	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: innerhalb der ersten Minuten 2: innerhalb der ersten Stunde 3: Später als eine Stunde nach der Geburt [1-3;-1;-2;-3]

2.5.	Geburt	Geburtserinnerung	Emotional Memory	Wie fühlen Sie sich, wenn Sie sich jetzt an die Geburt erinnern?	Skala	formuliert in Anlehnung an: Foley, S., Crawley, R., Wilkie, S., & Ayers, S. (2014). The Birth Memories and Recall Questionnaire (BirthMARQ): Development and evaluation. <i>BioMedCentral Pregnancy & Childbirth</i> , 14, 1-8.	keine	CM10b01d	-1/-2/-3: fehlender Wert 0: sehr negativ bis 10: sehr positiv [0-10;-1;-2;-3]
3.1.	Entwicklungsauffälligkeiten	Entwicklungsrisiken		Sind bei Ihrem Kind Krankheiten / Entwicklungsrisiken diagnostiziert worden?	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). Vom Baby zum Kleinkind. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	CM19g01a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;-1;-2;-3]
3.2.	Entwicklungsauffälligkeiten	Entwicklungsrisiken		Störungen der Wahrnehmung, Sprache oder Motorik?	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). Vom Baby zum Kleinkind. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	CM19g02a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;-1;-2;-3]
3.2.	Entwicklungsauffälligkeiten	Entwicklungsrisiken		Störungen der Wahrnehmung, Sprache oder Motorik? Welcher Art?	Freitext	MONDEY; Pauen, S. (2011). Vom Baby zum Kleinkind. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	CM19g02b	TEXT
3.3.	Entwicklungsauffälligkeiten	Entwicklungsrisiken		Chronische, neurologische oder Stoffwechselerkrankungen?	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). Vom Baby zum Kleinkind. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	CM19g03a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;-1;-2;-3]
3.3.	Entwicklungsauffälligkeiten	Entwicklungsrisiken		Chronische, neurologische oder Stoffwechselerkrankungen? Welche?	Freitext	MONDEY; Pauen, S. (2011). Vom Baby zum Kleinkind. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	CM19g03b	TEXT
3.4.	Entwicklungsauffälligkeiten	Entwicklungsrisiken		Körperliche oder geistige Behinderung?	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). Vom Baby zum Kleinkind. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	CM19g04a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;-1;-2;-3]
3.4.	Entwicklungsauffälligkeiten	Entwicklungsrisiken		Körperliche oder geistige Behinderung? Welche?	Freitext	MONDEY; Pauen, S. (2011). Vom Baby zum Kleinkind. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	CM19g04b	TEXT
3.5.	Entwicklungsauffälligkeiten	Entwicklungsrisiken		Schlaf-, Schrei- oder Futterstörungen?	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). Vom Baby zum Kleinkind. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	CM19g05a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;-1;-2;-3]
3.5.	Entwicklungsauffälligkeiten	Entwicklungsrisiken		Schlaf-, Schrei- oder Futterstörungen? Welche?	Freitext	MONDEY; Pauen, S. (2011). Vom Baby zum Kleinkind. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	CM19g05b	TEXT
3.6.	Entwicklungsauffälligkeiten	Entwicklungsrisiken		Sonstige?	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). Vom Baby zum Kleinkind. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	CM19g06a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;-1;-2;-3]
3.6.	Entwicklungsauffälligkeiten	Entwicklungsrisiken		Sonstige? Welche?	Freitext	MONDEY; Pauen, S. (2011). Vom Baby zum Kleinkind. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	CM19g06b	TEXT

4.1.1	Ernährung	Stillen		Haben Sie Ihr Kind gestillt, und wenn ja, wie lange?	Auswahl	TNS Infratest Sozialforschung. (2016). <i>SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 3) des Sozioökonomischen Panels: Mutter und Kind (Neugeborene), Altschichten. SOEP Survey Papers 249: Series A.</i>	keine	CM20a01a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ich stille immer noch 2: habe nur in den ersten vier Wochen gestillt 3: habe länger gestillt und zwar ____ Monate 4: nein, ich habe nicht gestillt [1-4;-1;-2;-3]
4.1.2	Ernährung	Stillen		Haben Sie Ihr Kind gestillt, und wenn ja, wie lange? Monate	Anzahl	TNS Infratest Sozialforschung. (2016). <i>SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 3) des Sozioökonomischen Panels: Mutter und Kind (Neugeborene), Altschichten. SOEP Survey Papers 249: Series A.</i>	keine	CM20a01b	Monate
4.2.1	Ernährung	Stillen		Wann haben Sie Ihr Baby erstmals gestillt?	Skala	World Health Organization (WHO). (2010). <i>Indicators for assessing infant and young child feeding practices part 2: Measurement.</i> Retrieved from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44306/1/9789241599290_eng.pdf	keine	CM20a01c	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: unmittelbar nach der Geburt 2: ____ Stunden nach der Geburt 3: ____ Tage nach der Geburt [1-3;-1;-2;-3]
4.2.2	Ernährung	Stillen		Wann haben Sie Ihr Baby erstmals gestillt? Stunden nach der Geburt	Anzahl	World Health Organization (WHO). (2010). <i>Indicators for assessing infant and young child feeding practices part 2: Measurement.</i> Retrieved from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44306/1/9789241599290_eng.pdf	keine	CM20a01d	Stunden [1-1-24,77,88]
4.2.3	Ernährung	Stillen		Wann haben Sie Ihr Baby erstmals gestillt? Tage nach der Geburt	Anzahl	World Health Organization (WHO). (2010). <i>Indicators for assessing infant and young child feeding practices part 2: Measurement.</i> Retrieved from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44306/1/9789241599290_eng.pdf	keine	CM20a01e	Tage
4.3	Ernährung	Stillen		Hatten Sie Probleme beim Stillen (z.B. Schmerzen der Brust, Brustentzündung)?	I/N	selbst konstruiert	keine	CM20a01f	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;-1;-2;-3]
4.3.1	Ernährung	Stillen		[Hatten Sie Probleme beim Stillen (z.B. Schmerzen der Brust, Brustentzündung)? => "Ja" =>] Wie belastend war das für Sie?	Skala	selbst konstruiert	keine	CM20a01g	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Gar nicht belastend 2: Etwas belastend 3: Überwiegend belastend 4: stark belastend [1-4;-1;-2;-3]
4.4.1	Ernährung	Ernährung		Wenn Sie an die letzten sieben Tage denken, wie oft wurde Ihr Baby womit gefüttert? Muttermilch direkt von der Brust (Stillen) [__mal pro Tag]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. <i>Public Health Nutrition</i> , 5(4), 547–552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02a	Anzahl pro Tag
4.4.2	Ernährung	Ernährung		Muttermilch direkt von der Brust (Stillen) [__mal pro Woche]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. <i>Public Health Nutrition</i> , 5(4), 547–552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02b	Anzahl pro Woche
4.4.3	Ernährung	Ernährung		Muttermilch aus dem Fläschchen [__mal pro Tag]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. <i>Public Health Nutrition</i> , 5(4), 547–552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02c	Anzahl pro Tag
4.4.4	Ernährung	Ernährung		Muttermilch aus dem Fläschchen [__mal pro Woche]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. <i>Public Health Nutrition</i> , 5(4), 547–552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02d	Anzahl pro Woche
4.4.5	Ernährung	Ernährung		Ungesüßte Flüssigkeiten wie Wasser oder ungesüßter Tee [__mal pro Tag]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. <i>Public Health Nutrition</i> , 5(4), 547–552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02e	Anzahl pro Tag

4.4.6	Ernährung	Ernährung		Ungesüßte Flüssigkeiten wie Wasser oder ungesüßter Tee [__mal pro Woche]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. Public Health Nutrition, 5(4), 547-552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02f	Anzahl pro Woche
4.4.7	Ernährung	Ernährung		Süße Flüssigkeiten wie gesüßter Tee oder Saft [__mal pro Tag]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. Public Health Nutrition, 5(4), 547-552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02g	Anzahl pro Tag
4.4.8	Ernährung	Ernährung		Süße Flüssigkeiten wie gesüßter Tee oder Saft [__mal pro Woche]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. Public Health Nutrition, 5(4), 547-552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02h	Anzahl pro Woche
4.4.9	Ernährung	Ernährung		Säuglingsnahrung [__mal pro Tag]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. Public Health Nutrition, 5(4), 547-552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02i	Anzahl pro Tag
4.4.10	Ernährung	Ernährung		Säuglingsnahrung [__mal pro Woche]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. Public Health Nutrition, 5(4), 547-552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02j	Anzahl pro Woche
4.4.11	Ernährung	Ernährung		Beikost (z.B. Gemüsebrei, "Baby-Gläschen") [__mal pro Tag]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. Public Health Nutrition, 5(4), 547-552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02k	Anzahl pro Tag
4.4.12	Ernährung	Ernährung		Beikost (z.B. Gemüsebrei, "Baby-Gläschen") [__mal pro Woche]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. Public Health Nutrition, 5(4), 547-552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02l	Anzahl pro Woche
4.4.13	Ernährung	Ernährung		Sonstiges - WAS?	Freitext	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. Public Health Nutrition, 5(4), 547-552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02m	TEXT
4.4.14	Ernährung	Ernährung		Sonstiges [__mal pro Tag]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. Public Health Nutrition, 5(4), 547-552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02n	Anzahl pro Tag
4.4.15	Ernährung	Ernährung		Sonstiges [__mal pro Woche]	Anzahl	selbst konstruiert in Anlehnung an: Kersting, M., & Dulon, M. (2001). Assessment of breast-feeding promotion in hospitals and follow-up survey of mother-infant pairs in Germany: The SuSe Study. Public Health Nutrition, 5(4), 547-552.; bzw.: Center for	keine	CM20b02o	Anzahl pro Woche
5.1	Schlaf	Schlaf		Wie viele Stunden schläft Ihr Kind durchschnittlich (bezogen auf einen Zeitraum von 24 Stunden), wenn Sie den Tages- und Nachtschlaf zusammenrechnen?	Anzahl	SUF SC1 (Neugeborene)	keine	CM13a01a	Anzahl Stunden
5.2	Schlaf	Schlaf		Wie oft wacht Ihr Kind nachts auf?	Auswahl	SUF SC1 (Neugeborene)	keine	CM13a01b	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: gar nicht mehr 2: ein- bis zweimal die Nacht 3: drei- bis viermal die Nacht 4: fünfmal oder häufiger 5: weiß nicht [1-5;-1;-2;-3]

5.3	Schlaf	Schlaf		Bitte denken Sie nun an das Schlafverhalten Ihres Kindes in der Nacht während der letzten 2 Wochen. Wie lange brauchte Ihr Kind zum Einschlafen? Minuten	Anzahl	Item aus dem Beziehungs- und Familienpanel (pairfam; 2017); Pairfam. Panel Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics (2017). <i>The German family panel (pairfam). Anchor Codebook. Wave 8. 2015/2016. Release 8.0.</i> Retrieved from:	keine	CM13a01c	Anzahl Minuten
5.3	Schlaf	Schlaf		Bitte denken Sie nun an das Schlafverhalten Ihres Kindes in der Nacht während der letzten 2 Wochen. Wie lange brauchte Ihr Kind zum Einschlafen? Stunden	Anzahl	Item aus dem Beziehungs- und Familienpanel (pairfam; 2017); Pairfam. Panel Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics (2017). <i>The German family panel (pairfam). Anchor Codebook. Wave 8. 2015/2016. Release 8.0.</i> Retrieved from:	keine	CM13a01d	Anzahl Stunden
5.4	Schlaf	Schlaf		Wie stark fühlen Sie sich durch das Schlafverhalten Ihres Kindes belastet?	Skala	Groß, S., Reck, C., Thiel-Bonney, C., & Cierpka, M. (2013). Empirische Grundlagen des Fragebogens zum Schreien, Füttern und Schlafen (SFS). <i>Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie</i> , 62, 327-347.	keine	CM13a01e	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: überhaupt nicht 2: ein wenig 3: ziemlich 4: sehr [1-4;-1;-2;-3]
6.1	Schreien und Beruhigungsstrategien	Schreien		Wie häufig schreit und quengelt Ihr Kind <u>eine halbe Stunde oder länger am Stück</u> und lässt sich nicht beruhigen?	Skala	Groß, S., Reck, C., Thiel-Bonney, C., & Cierpka, M. (2013). Empirische Grundlagen des Fragebogens zum Schreien, Füttern und Schlafen (SFS). <i>Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie</i> , 62, 327-347.	keine	CM11a01a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: 1-3 mal die Woche 3: 4-6 mal die Woche 4: 1-3 mal täglich 5: 4-6 mal täglich [1-5;-1;-2;-3]
6.2	Schreien und Beruhigungsstrategien	Belastung durch Schreien		Wie stark fühlen Sie sich durch das Schreien und Quengeln Ihres Kindes belastet?	Skala	Groß, S., Reck, C., Thiel-Bonney, C., & Cierpka, M. (2013). Empirische Grundlagen des Fragebogens zum Schreien, Füttern und Schlafen (SFS). <i>Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie</i> , 62, 327-347.	keine	CM11c01b	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: überhaupt nicht 2: ein wenig 3: ziemlich 4: sehr [1-4;-1;-2;-3]
6.3.1	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Nun wollen wir von Ihnen wissen, was Sie tun, um Ihr Baby zu beruhigen, wenn es quengelt, usw. (...) Eltern machen ganz unterschiedliche Dinge, um ihr Baby zu beruhigen. Ich trage mein Baby herum.	Skala	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01d	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: seltener als 1-2 mal pro Woche 3: 1-2 mal pro Woche 4: 3-6 mal pro Woche 5: täglich 6: mehrmals täglich [1-6;-1;-2;-3]
6.3.2	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Ich stille mein Baby oder gebe das Fläschchen.	Skala	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01e	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: seltener als 1-2 mal pro Woche 3: 1-2 mal pro Woche 4: 3-6 mal pro Woche 5: täglich 6: mehrmals täglich [1-6;-1;-2;-3]
6.3.3	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Ich lasse mein Baby weinen, bis es sich selbst beruhigt hat.	Skala	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01f	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: seltener als 1-2 mal pro Woche 3: 1-2 mal pro Woche 4: 3-6 mal pro Woche 5: täglich 6: mehrmals täglich [1-6;-1;-2;-3]
6.3.4	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Ich gebe meinem Baby Medikamente (z.B. Paracetamol, Novalgin, Parkemed).	Skala	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01g	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: seltener als 1-2 mal pro Woche 3: 1-2 mal pro Woche 4: 3-6 mal pro Woche 5: täglich 6: mehrmals täglich [1-6;-1;-2;-3]
6.3.5	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Ich wickle mein Baby ganz eng in ein Tuch ein ("pucken").	Skala	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01h	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: seltener als 1-2 mal pro Woche 3: 1-2 mal pro Woche 4: 3-6 mal pro Woche 5: täglich 6: mehrmals täglich [1-6;-1;-2;-3]
6.3.6	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Ich gebe meinem Baby einen Klaps.	Skala	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01i	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: seltener als 1-2 mal pro Woche 3: 1-2 mal pro Woche 4: 3-6 mal pro Woche 5: täglich 6: mehrmals täglich [1-6;-1;-2;-3]
6.3.7	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Ich wiege mein Baby in meinen Armen.	Skala	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01j	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: seltener als 1-2 mal pro Woche 3: 1-2 mal pro Woche 4: 3-6 mal pro Woche 5: täglich 6: mehrmals täglich [1-6;-1;-2;-3]

6.3.8	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Ich schüttele mein Baby.	Skala	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01k	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: seltener als 1-2 mal pro Woche 3: 1-2 mal pro Woche 4: 3-6 mal pro Woche 5: täglich 6: mehrmals täglich [1-6;-1;-2;-3]
6.3.9	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Ich spiele meinem Baby Musik vor (z.B. mit einer Spieluhr, einem musikalischen Kuscheltier oder einem Mobile).	Skala	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01l	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: seltener als 1-2 mal pro Woche 3: 1-2 mal pro Woche 4: 3-6 mal pro Woche 5: täglich 6: mehrmals täglich [1-6;-1;-2;-3]
6.3.10	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Ich spreche beruhigend mit meinem Baby oder singe ihm etwas vor.	Skala	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01m	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: seltener als 1-2 mal pro Woche 3: 1-2 mal pro Woche 4: 3-6 mal pro Woche 5: täglich 6: mehrmals täglich [1-6;-1;-2;-3]
6.3.11	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Sonstiges Wie oft?	Skala	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01n	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: seltener als 1-2 mal pro Woche 3: 1-2 mal pro Woche 4: 3-6 mal pro Woche 5: täglich 6: mehrmals täglich [1-6;-1;-2;-3]
6.3.11	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Sonstiges Was?	Freitext	selbst konstruiert; Basis: Dayton ...; s.o.	keine	CM11b01p	TEXT
6.4	Schreien und Beruhigungsstrategien	eingesetzte Beruhigungsstrategien		Wie häufig lässt sich Ihr Kind beruhigen?	Skala	Groß, S., Reck, C., Thiel-Bonney, C., & Cierpka, M. (2013). Empirische Grundlagen des Fragebogens zum Schreien, Füttern und Schlafen (SFS). <i>Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie</i> , 62, 327-347.	keine	CM11b01o	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: manchmal 3: häufig 4: immer [1-4;-1;-2;-3]
7.1.1	Geburt	Veränderung der Lebensumstände durch Geburt		Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? [Frage bezieht sich auf die folgenden 9 Aussagen] Meine Lebensumstände haben sich sehr stark verändert.	Skala	TNS Infratest Sozialforschung. (2016). <i>SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozio-oekonomischen Panels: Mutter und Kind (Neugeborene), Altstichproben. SOEP Survey Papers 349: Series A.</i>	keine	CM10c01f	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Stimme gar nicht zu 2: Stimme eher nicht zu 3: Stimme eher zu 4: Stimme vollkommen zu [1-4;-1;-2;-3]
7.1.2	Geburt	Veränderung der Lebensumstände durch Geburt		Das Aufziehen meines Kindes bereitet mir Glück und Freude.	Skala	TNS Infratest Sozialforschung. (2016). <i>SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozio-oekonomischen Panels: Mutter und Kind (Neugeborene), Altstichproben. SOEP Survey Papers 349: Series A.</i>	keine	CM10c01g	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Stimme gar nicht zu 2: Stimme eher nicht zu 3: Stimme eher zu 4: Stimme vollkommen zu [1-4;-1;-2;-3]
7.1.3	Geburt	Veränderung der Lebensumstände durch Geburt		Ich bin oft am Ende meiner Kräfte.	Skala	TNS Infratest Sozialforschung. (2016). <i>SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozio-oekonomischen Panels: Mutter und Kind (Neugeborene), Altstichproben. SOEP Survey Papers 349: Series A.</i>	keine	CM10c01h	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Stimme gar nicht zu 2: Stimme eher nicht zu 3: Stimme eher zu 4: Stimme vollkommen zu [1-4;-1;-2;-3]
7.1.4	Geburt	Veränderung der Lebensumstände durch Geburt		Meine Rolle als Mutter ist für mich sehr befriedigend.	Skala	TNS Infratest Sozialforschung. (2016). <i>SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozio-oekonomischen Panels: Mutter und Kind (Neugeborene), Altstichproben. SOEP Survey Papers 349: Series A.</i>	keine	CM10c01i	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Stimme gar nicht zu 2: Stimme eher nicht zu 3: Stimme eher zu 4: Stimme vollkommen zu [1-4;-1;-2;-3]
7.1.5	Geburt	Veränderung der Lebensumstände durch Geburt		Ich fühle mich den neuen Aufgaben und Anforderungen oft nicht gewachsen.	Skala	TNS Infratest Sozialforschung. (2016). <i>SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozio-oekonomischen Panels: Mutter und Kind (Neugeborene), Altstichproben. SOEP Survey Papers 349: Series A.</i>	keine	CM10c01j	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Stimme gar nicht zu 2: Stimme eher nicht zu 3: Stimme eher zu 4: Stimme vollkommen zu [1-4;-1;-2;-3]
7.1.6	Geburt	Veränderung der Lebensumstände durch Geburt		Ich lerne über das Kind auch andere Menschen kennen und knüpfe neue Kontakte.	Skala	TNS Infratest Sozialforschung. (2016). <i>SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozio-oekonomischen Panels: Mutter und Kind (Neugeborene), Altstichproben. SOEP Survey Papers 349: Series A.</i>	keine	CM10c01k	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Stimme gar nicht zu 2: Stimme eher nicht zu 3: Stimme eher zu 4: Stimme vollkommen zu [1-4;-1;-2;-3]

7.1.7	Geburt	Veränderung der Lebensumstände durch Geburt		Ich leide darunter, auf meine Rolle als Mutter beschränkt zu sein.	Skala	TNS Infratest Sozialforschung. (2016). <i>SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozio-ökonomischen Panels: Mutter und Kind (Neugeborene), Altschproben. SOEP Survey Papers 349: Series A.</i>	keine	CM10c01l	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Stimme gar nicht zu 2: Stimme eher nicht zu 3: Stimme eher zu 4: Stimme vollkommen zu [1-4;-1;-2;-3]
7.1.8	Geburt	Veränderung der Lebensumstände durch Geburt		Meinem Kind viel Zärtlichkeit zu geben, ist mir sehr wichtig.	Skala	TNS Infratest Sozialforschung. (2016). <i>SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozio-ökonomischen Panels: Mutter und Kind (Neugeborene), Altschproben. SOEP Survey Papers 349: Series A.</i>	keine	CM10c01m	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Stimme gar nicht zu 2: Stimme eher nicht zu 3: Stimme eher zu 4: Stimme vollkommen zu [1-4;-1;-2;-3]
7.1.9	Geburt	Veränderung der Lebensumstände durch Geburt		Die Gesundheit meines Kindes macht mir Sorgen.	Skala	TNS Infratest Sozialforschung. (2016). <i>SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozio-ökonomischen Panels: Mutter und Kind (Neugeborene), Altschproben. SOEP Survey Papers 349: Series A.</i>	keine	CM10c01n	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Stimme gar nicht zu 2: Stimme eher nicht zu 3: Stimme eher zu 4: Stimme vollkommen zu [1-4;-1;-2;-3]
7.2.1	Vorliegen von Stressoren	Belastungen	Kindbezogen	Gesundheitsprobleme des Kindes (z.B. Infektion, Gelbsucht) eingetreten	Mehrfachauswahl	selbst konstruiert als Erweiterung von Abfrage in T0 in Anlehnung an Thomson, R. M., Allely, C. S., Purves, D., Puckering, C., McConachie, A., Johnson, P. CD et al. (2014). Predictors of positive and negative parenting behaviours: evidence from the	keine	CM38a01a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Ja [1;-1;-2;-3]
7.2.1	Vorliegen von Stressoren	Belastungen	Kindbezogen	Gesundheitsprobleme des Kindes (z.B. Infektion, Gelbsucht) wie belastend	Skala	selbst konstruiert als Erweiterung von Abfrage in T0 in Anlehnung an Thomson, R. M., Allely, C. S., Purves, D., Puckering, C., McConachie, A., Johnson, P. CD et al. (2014). Predictors of positive and negative parenting behaviours: evidence from the	keine	CM38a01z	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: gar nicht belastend 2: etwas belastend 3: überwiegend belastend 4: stark belastend [1-4;-1;-2;-3]
7.2.2	Vorliegen von Stressoren	Belastungen	Kindbezogen	Sorgen über die Entwicklung des Kindes (z.B. aufgrund geringer Gewichtszunahme). eingetreten	Mehrfachauswahl	selbst konstruiert als Erweiterung von Abfrage in T0 in Anlehnung an Thomson, R. M., Allely, C. S., Purves, D., Puckering, C., McConachie, A., Johnson, P. CD et al. (2014). Predictors of positive and negative parenting behaviours: evidence from the	keine	CM38a02a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Ja [1;-1;-2;-3]
7.2.2	Vorliegen von Stressoren	Belastungen	Kindbezogen	Sorgen über die Entwicklung des Kindes (z.B. aufgrund geringer Gewichtszunahme). Wie belastend	Skala	selbst konstruiert als Erweiterung von Abfrage in T0 in Anlehnung an Thomson, R. M., Allely, C. S., Purves, D., Puckering, C., McConachie, A., Johnson, P. CD et al. (2014). Predictors of positive and negative parenting behaviours: evidence from the	keine	CM38a02z	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: gar nicht belastend 2: etwas belastend 3: überwiegend belastend 4: stark belastend [1-4;-1;-2;-3]
7.2.3	Vorliegen von Stressoren	Belastungen	Kindbezogen	Sonstige Belastungen eingetreten	Mehrfachauswahl	selbst konstruiert als Erweiterung von Abfrage in T0 in Anlehnung an Thomson, R. M., Allely, C. S., Purves, D., Puckering, C., McConachie, A., Johnson, P. CD et al. (2014). Predictors of positive and negative parenting behaviours: evidence from the	keine	CM38a03a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Ja [1;-1;-2;-3]
7.2.3	Vorliegen von Stressoren	Belastungen	Kindbezogen	Sonstige Belastungen wie belastend	Skala	selbst konstruiert als Erweiterung von Abfrage in T0 in Anlehnung an Thomson, R. M., Allely, C. S., Purves, D., Puckering, C., McConachie, A., Johnson, P. CD et al. (2014). Predictors of positive and negative parenting behaviours: evidence from the	keine	CM38a03z	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: gar nicht belastend 2: etwas belastend 3: überwiegend belastend 4: stark belastend [1-4;-1;-2;-3]
7.2.3	Vorliegen von Stressoren	Belastungen	Kindbezogen	Sonstige Belastungen: _____	Freitext	selbst konstruiert als Erweiterung von Abfrage in T0 in Anlehnung an Thomson, R. M., Allely, C. S., Purves, D., Puckering, C., McConachie, A., Johnson, P. CD et al. (2014). Predictors of positive and negative parenting behaviours: evidence from the	keine	CM38a03b	TEXT
7.2.4	Vorliegen von Stressoren	Belastungen	Kindbezogen	Nein, es gab keine belastenden Ereignisse	Mehrfachauswahl	selbst konstruiert als Erweiterung von Abfrage in T0 in Anlehnung an Thomson, R. M., Allely, C. S., Purves, D., Puckering, C., McConachie, A., Johnson, P. CD et al. (2014). Predictors of positive and negative parenting behaviours: evidence from the	keine	CM38a00a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Ja [1;-1;-2;-3]
8.1	Aktuelle Befindlichkeit	Postnatale Depression		Ich konnte lachen und das Leben von der heiteren Seite sehen	Skala	Bergant, A. M., Nguyen, T., Heim, K., Ulmer, H. & Dapunt, O. (1998). Deutschsprachige Fassung und Validierung der »Edinburgh postnatal depression scale«. <i>Deutsche Medizinische Wochenschrift</i> , 123, 35-40. Bzw.: deutschsprachige Version von	keine	CM14a01a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: überhaupt nie 2: deutlich weniger als früher 3: nicht ganz so wie früher 4: genauso wie früher [1-4;-1;-2;-3]

8.2	Aktuelle Befindlichkeit	Postnatale Depression		Es gab vieles, auf das ich mich freute	Skala	Bergant, A. M., Nguyen, T., Heim, K., Ulmer, H. & Dapunt, O. (1998). Deutschsprachige Fassung und Validierung der »Edinburgh postnatal depression scale«. <i>Deutsche Medizinische Wochenschrift</i> , 123, 35-40. Bzw.: deutschsprachige Version von	keine	CM14a01b	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: fast gar nicht 2: viel seltener als früher 3: eher weniger als früher 4: so oft wie früher [1-4;-1;-2;-3]
8.3	Aktuelle Befindlichkeit	Postnatale Depression		Ich habe mich unberechtigt schuldig gefühlt, wenn etwas daneben ging	Skala	Bergant, A. M., Nguyen, T., Heim, K., Ulmer, H. & Dapunt, O. (1998). Deutschsprachige Fassung und Validierung der »Edinburgh postnatal depression scale«. <i>Deutsche Medizinische Wochenschrift</i> , 123, 35-40. Bzw.: deutschsprachige Version von	keine	CM14a01c	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nein, nie 2: ganz selten 3: ja, manchmal 4: ja, sehr oft [1-4;-1;-2;-3]
8.4	Aktuelle Befindlichkeit	Postnatale Depression		Ich war ängstlich und machte mir unnötige Sorgen	Skala	Bergant, A. M., Nguyen, T., Heim, K., Ulmer, H. & Dapunt, O. (1998). Deutschsprachige Fassung und Validierung der »Edinburgh postnatal depression scale«. <i>Deutsche Medizinische Wochenschrift</i> , 123, 35-40. Bzw.: deutschsprachige Version von	keine	CM14a01d	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nein, nie 2: ganz selten 3: ja, manchmal 4: ja, sehr oft [1-4;-1;-2;-3]
8.5	Aktuelle Befindlichkeit	Postnatale Depression		Ich habe mich häufig erschrocken und wurde panisch ohne wirklichen Grund	Skala	Bergant, A. M., Nguyen, T., Heim, K., Ulmer, H. & Dapunt, O. (1998). Deutschsprachige Fassung und Validierung der »Edinburgh postnatal depression scale«. <i>Deutsche Medizinische Wochenschrift</i> , 123, 35-40. Bzw.: deutschsprachige Version von	keine	CM14a01e	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nein, nie 2: ganz selten 3: ja, manchmal 4: ja, sehr oft [1-4;-1;-2;-3]
8.6	Aktuelle Befindlichkeit	Postnatale Depression		Mir ist alles zu viel geworden	Skala	Bergant, A. M., Nguyen, T., Heim, K., Ulmer, H. & Dapunt, O. (1998). Deutschsprachige Fassung und Validierung der »Edinburgh postnatal depression scale«. <i>Deutsche Medizinische Wochenschrift</i> , 123, 35-40. Bzw.: deutschsprachige Version von	keine	CM14a01f	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja, ich wusste mir überhaupt nicht mehr zu helfen 2: ja, ich wusste mir manchmal nicht mehr zu helfen 3: nein, ich wusste mir meistens zu helfen 4: nein, ich konnte alles so gut wie immer bewältigen [1-4;-1;-2;-3]
8.7	Aktuelle Befindlichkeit	Postnatale Depression		Ich war so unglücklich, dass ich kaum schlafen konnte	Skala	Bergant, A. M., Nguyen, T., Heim, K., Ulmer, H. & Dapunt, O. (1998). Deutschsprachige Fassung und Validierung der »Edinburgh postnatal depression scale«. <i>Deutsche Medizinische Wochenschrift</i> , 123, 35-40. Bzw.: deutschsprachige Version von	keine	CM14a01g	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nein, nie 2: ganz selten 3: ja, manchmal 4: ja, fast immer [1-4;-1;-2;-3]
8.8	Aktuelle Befindlichkeit	Postnatale Depression		Ich war traurig und fühlte mich schlecht	Skala	Bergant, A. M., Nguyen, T., Heim, K., Ulmer, H. & Dapunt, O. (1998). Deutschsprachige Fassung und Validierung der »Edinburgh postnatal depression scale«. <i>Deutsche Medizinische Wochenschrift</i> , 123, 35-40. Bzw.: deutschsprachige Version von	keine	CM14a01h	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nein, nie 2: ganz selten 3: ja, manchmal 4: ja, sehr oft [1-4;-1;-2;-3]
8.9	Aktuelle Befindlichkeit	Postnatale Depression		Ich war so unglücklich, dass ich weinen musste	Skala	Bergant, A. M., Nguyen, T., Heim, K., Ulmer, H. & Dapunt, O. (1998). Deutschsprachige Fassung und Validierung der »Edinburgh postnatal depression scale«. <i>Deutsche Medizinische Wochenschrift</i> , 123, 35-40. Bzw.: deutschsprachige Version von	keine	CM14a01i	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nein, nie 2: ganz selten 3: ja, manchmal 4: ja, sehr oft [1-4;-1;-2;-3]
8.10	Aktuelle Befindlichkeit	Postnatale Depression		Gelegentlich kam mir der Gedanke, mir etwas anzutun	Skala	Bergant, A. M., Nguyen, T., Heim, K., Ulmer, H. & Dapunt, O. (1998). Deutschsprachige Fassung und Validierung der »Edinburgh postnatal depression scale«. <i>Deutsche Medizinische Wochenschrift</i> , 123, 35-40. Bzw.: deutschsprachige Version von	keine	CM14a01j	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nein, nie 2: ganz selten 3: ja, manchmal 4: ja, sehr oft [1-4;-1;-2;-3]
9.1	Gesundheitsverhalten	Nikotinkonsum		Rauchen Sie zurzeit? [Nicht gemeint sind hier E-Zigaretten!]	J/N	TNS Infratest Sozialforschung (2016). SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozioökonomischen Panels: Personenfragebogen, Stichproben A-L3. SOEP Survey Papers 345: Series A.	TO	CM06a03z	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;-1;-2;-3]
9.2.1	Gesundheitsverhalten	Nikotinkonsum		Wie viele Zigaretten, Pfeifen oder Zigarren rauchen Sie pro Tag? Zigaretten	Anzahl	TNS Infratest Sozialforschung (2016). SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozioökonomischen Panels: Personenfragebogen, Stichproben A-L3. SOEP Survey Papers 345: Series A.	TO	CM06a04a	Anzahl Zigaretten
9.2.2	Gesundheitsverhalten	Nikotinkonsum		Wie viele Zigaretten, Pfeifen oder Zigarren rauchen Sie pro Tag? Zigarren / Zigarillos	Anzahl	TNS Infratest Sozialforschung (2016). SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozioökonomischen Panels: Personenfragebogen, Stichproben A-L3. SOEP Survey Papers 345: Series A.	TO	CM06a04c	Anzahl Zigarren/Zigarillos

9.2.3	Gesundheitsv erhalten	Nikotinkonsu m		Wie viele Zigaretten, Pfeifen oder Zigarren rauchen Sie pro Tag? Pfeifen	Anzahl	TNS Infratest Sozialforschung (2016). SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozioökonomischen Panels: Personenfragebogen, Stichproben A-L3. SOEP Survey Papers 345: Series A.	TO	CM06a04b	Anzahl Pfeifen
9.3	Gesundheitsv erhalten	Nikotinkonsu m		Rauchen Sie E-Zigarette?	J/N	TNS Infratest Sozialforschung (2016). SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozioökonomischen Panels: Personenfragebogen, Stichproben A-L3. SOEP Survey Papers 345: Series A.	TO	CM06a07z	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;1;-2;-3]
9.4	Gesundheitsv erhalten	Nikotinkonsu m		Wie viele Personen rauchen in Ihrem Haushalt (Sie selbst eingerechnet)?	Anzahl	TNS Infratest Sozialforschung (2016). SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozioökonomischen Panels: Personenfragebogen, Stichproben A-L3. SOEP Survey Papers 345: Series A.	TO	CM06a12z	Anzahl Personen
9.5	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Trinken Sie zurzeit Alkohol?	J/N	Piontek, D., Kraus, L. (2015). Der Epidemiologische Suchtsurvey. <i>Sucht</i> , 62, 259-269. Fragebogen: http://www.esa-survey.de	TO	CM06b05a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;1;-2;-3]
9.5.1	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Legen Sie eine Stillpause ein, nachdem Sie Alkohol getrunken haben?	J/N	selbst konstruiert	keine	CM06b05b	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;1;-2;-3]
9.5.2	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		[Legen Sie eine Stillpause ein, nachdem Sie Alkohol getrunken haben? => Ja] Wie lange? ____ Stunden	Anzahl	selbst konstruiert	keine	CM06b05c	Anzahl Stunden
9.6.1	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Welche alkoholischen Getränke konsumieren Sie zurzeit gewöhnlich? Bitte beziehen Sie sich dabei auf die letzten 30 Tage. Bier	Mehrfachauswahl	Piontek, D., Kraus, L. (2015). Der Epidemiologische Suchtsurvey. <i>Sucht</i> , 62, 259-269. Fragebogen: http://www.esa-survey.de	TO	CM06b06a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja [1;-1;-2;-3]
9.6.2	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Wein	Mehrfachauswahl	Piontek, D., Kraus, L. (2015). Der Epidemiologische Suchtsurvey. <i>Sucht</i> , 62, 259-269. Fragebogen: http://www.esa-survey.de	TO	CM06b06b	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja [1;-1;-2;-3]
9.6.3	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Sekt	Mehrfachauswahl	Piontek, D., Kraus, L. (2015). Der Epidemiologische Suchtsurvey. <i>Sucht</i> , 62, 259-269. Fragebogen: http://www.esa-survey.de	TO	CM06b06c	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja [1;-1;-2;-3]
9.6.5	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Spirituosen	Mehrfachauswahl	Piontek, D., Kraus, L. (2015). Der Epidemiologische Suchtsurvey. <i>Sucht</i> , 62, 259-269. Fragebogen: http://www.esa-survey.de	TO	CM06b06d	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja [1;-1;-2;-3]
9.6.6	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Alkoholische Mixgetränke	Mehrfachauswahl	Piontek, D., Kraus, L. (2015). Der Epidemiologische Suchtsurvey. <i>Sucht</i> , 62, 259-269. Fragebogen: http://www.esa-survey.de	TO	CM06b06e	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja
9.7.1	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Wie viele der genannten alkoholhaltigen Getränke nehmen Sie gewöhnlich an einem Tag, an dem Sie Alkohol trinken, zu sich? [Frage bezieht sich auf die nachfolgenden Nennungen] Bier - 0,33 l	Anzahl	selbst konstruiert	TO	CM06b07b	Anzahl Dosen/ Flaschen/ Gläser

9.7.2	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Bier - 0,5 l	Anzahl	selbst konstruiert	TO	CM06b07c	Anzahl Dosen/ Flaschen/ Gläser
9.7.3	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Bier - 1 l	Anzahl	selbst konstruiert	TO	CM06b07d	Anzahl Dosen/ Flaschen/ Gläser
9.7.4	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Wein - 0,125 l	Anzahl	selbst konstruiert	TO	CM06b07e	Anzahl Dosen/ Flaschen/ Gläser
9.7.5	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Wein - 0,75 l	Anzahl	selbst konstruiert	TO	CM06b07f	Anzahl Dosen/ Flaschen/ Gläser
9.7.6	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Sonstige Mengeneinheit	Freitext	selbst konstruiert	TO	CM06b07g	TEXT
9.7.7	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Sekt - 0,125 l	Anzahl	selbst konstruiert	TO	CM06b07h	Anzahl Dosen/ Flaschen/ Gläser
9.7.8	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Sekt - 0,75 l	Anzahl	selbst konstruiert	TO	CM06b07i	Anzahl Dosen/ Flaschen/ Gläser
9.7.9	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Sonstige Mengeneinheit	Freitext	selbst konstruiert	TO	CM06b07j	TEXT
9.7.10	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Spirituosen - 0,02 l	Anzahl	selbst konstruiert	TO	CM06b07k	Anzahl Dosen/ Flaschen/ Gläser
9.7.11	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Spirituosen - 0,04 l	Anzahl	selbst konstruiert	TO	CM06b07l	Anzahl Dosen/ Flaschen/ Gläser
9.7.12	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Sonstige Mengeneinheit	Freitext	selbst konstruiert	TO	CM06b07m	TEXT
9.7.13	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Mixgetränke - Getränk 1	Freitext	selbst konstruiert	TO	CM06b07n	TEXT

9.7.14	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Mixgetränke - Getränk 1, Menge (in l)	Liter	selbst konstruiert	TO	CM06b07o	Menge (in l)
9.7.15	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Mixgetränke - Getränk 2	Freitext	selbst konstruiert	TO	CM06b07p	TEXT
9.7.16	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Mixgetränke - Getränk 2, Menge (in l)	Liter	selbst konstruiert	TO	CM06b07q	Menge (in l)
9.7.17	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Mixgetränke - Getränk 3	Freitext	selbst konstruiert	TO	CM06b07r	TEXT
9.7.18	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Mixgetränke - Getränk 3, Menge (in l)	Liter	selbst konstruiert	TO	CM06b07s	Menge (in l)
9.8.1	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Wie oft kommt es vor, dass Sie die eben genannten Mengen an Alkohol konsumieren? Tage pro Woche	Anzahl	selbst konstruiert	TO	CM06b08a	Anzahl Tage (pro Woche) [-1,-1-7,77,88]
9.8.2	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Wie oft kommt es vor, dass Sie die eben genannten Mengen an Alkohol konsumieren? Tage pro Monat	Anzahl	selbst konstruiert	TO	CM06b08c	Anzahl Tage (pro Monat) [-1,-1-31,77,88]
9.8.3	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Wie oft kommt es vor, dass Sie die eben genannten Mengen an Alkohol konsumieren? seltener	Auswahl	selbst konstruiert	TO	CM06b08b	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: seltener [1;-1;-2;-3]
9.9.1	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Wie oft trinken Sie zurzeit 5 oder mehr Gläser alkoholischer Getränke bei einer Gelegenheit (z.B. beim Abendessen, auf einer Party)? Tage pro Monat	Anzahl	Piontek, D., Kraus, L. (2015). Der Epidemiologische Suchtsurvey. <i>Sucht</i> , 62, 259-269. Fragebogen: http://www.esa-survey.de	TO	CM06b09b	Anzahl Tage (pro Monat) [-1,-1-31,77,88]
9.9.2	Gesundheitsv erhalten	Alkohol		Wie oft trinken Sie zurzeit 5 oder mehr Gläser alkoholischer Getränke bei einer Gelegenheit (z.B. beim Abendessen, auf einer Party)? an keinem Tag	Auswahl	Piontek, D., Kraus, L. (2015). Der Epidemiologische Suchtsurvey. <i>Sucht</i> , 62, 259-269. Fragebogen: http://www.esa-survey.de	TO	CM06b09c	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: an keinem Tag [1;-1;-2;-3]
10.1	Haushalt	Chaos		Wir haben zuhause eine regelmäßige Routine, um den Tag zu beginnen.	Auswahl	Deutschsprachige Kurzversion der CHAOS-Skala. In: David Richter, Jürgen Schupp. 2012. SOEP Innovation Sample (SOEP-IS)—Description, Structure and Documentation. SOEPPaper 463 PDF, 162.91 KB : Berlin, DIW Berlin. doi: 10.5684/soep.is.2013	keine	CM07b01a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: trifft nicht zu 2: trifft zu [1-2;-1;-2;-3]
10.1.2	Haushalt	Chaos		Bei uns zuhause ist es oft so laut, dass man sich nicht konzentrieren kann.	Auswahl	Deutschsprachige Kurzversion der CHAOS-Skala, s.o.	keine	CM07b01b	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: trifft nicht zu 2: trifft zu [1-2;-1;-2;-3]

10.1.3	Haushalt	Chaos		Bei uns zuhause geht es drunter und drüber.	Auswahl	Deutschsprachige Kurzversion der CHAOS-Skala, s.o.	keine	CM07b01c	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: trifft nicht zu 2: trifft zu [1-2;-1;-2;-3]
10.1.4	Haushalt	Chaos		Normalerweise können wir zuhause den Überblick behalten.	Auswahl	Deutschsprachige Kurzversion der CHAOS-Skala, s.o.	keine	CM07b01d	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: trifft nicht zu 2: trifft zu [1-2;-1;-2;-3]
10.1.5	Haushalt	Chaos		Das Telefon beansprucht einen großen Teil unserer Zeit zuhause.	Auswahl	Deutschsprachige Kurzversion der CHAOS-Skala, s.o.	keine	CM07b01e	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: trifft nicht zu 2: trifft zu [1-2;-1;-2;-3]
10.1.6	Haushalt	Chaos		Die Atmosphäre in unserem Zuhause ist ruhig.	Auswahl	Deutschsprachige Kurzversion der CHAOS-Skala, s.o.	keine	CM07b01f	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: trifft nicht zu 2: trifft zu [1-2;-1;-2;-3]
11.1	Partnerschaft			Haben Sie derzeit eine feste Partnerschaft?	J/N	TNS Infratest Sozialforschung (2016). SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozioökonomischen Panels: Personenfragebogen, Stichproben A-L3. SOEP Survey Papers 345: Series A.	keine	CM15z01a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;-1;-2;-3]
11.1.1	Partnerschaft			Wohnt Ihr Partner/Ihre Partnerin hier im Haushalt?	J/N	TNS Infratest Sozialforschung (2016). SOEP 2016 - Erhebungsinstrumente 2016 (Welle 33) des Sozioökonomischen Panels: Personenfragebogen, Stichproben A-L3. SOEP Survey Papers 345: Series A.	keine	CM15z01b	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: ja 2: nein [1-2;-1;-2;-3]
11.2	Partnerschaft	Aufgabenteilung		Inwieweit teilen Sie und Ihr Partner/Ihre Partnerin die Hausarbeit und andere Aufgaben zu Hause?	Skala	Dresdner Studie zu Elternschaft, Arbeit und Mentaler Gesundheit (DREAM), 2017; Universitätsklinikum Carl Gustav Carus	keine	CM15a01c	-1/-2/-3: fehlender Wert 0: ich mache fast alles bis 10: Partner/in macht fast alles [1-10;-1;-2;-3]
11.3	Partnerschaft	Aufgabenteilung		Inwieweit teilen Sie und Ihr Partner/Ihre Partnerin Aufgaben, die das Kind betreffen?	Skala	Dresdner Studie zu Elternschaft, Arbeit und Mentaler Gesundheit (DREAM), 2017; Universitätsklinikum Carl Gustav Carus	keine	CM15a01d	-1/-2/-3: fehlender Wert 0: ich mache fast alles bis 10: Partner/in macht fast alles [1-10;-1;-2;-3]
11.4	Paarbeziehung	Paarbeziehung		Wie glücklich würden Sie Ihre Ehe/Partnerschaft im Augenblick einschätzen?	Skala	Kliem, S., Job, A.-K., Kröger, C., Bodenmann, G., Stöbel-Richter, Hahlweg, K. & Brähler, E. (2012). Partnerschaftsfragebogen Kurzform (PFB-K). <i>Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie</i> , 41, 81-89.	TO	CM33a10z	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: unglücklich 2: eher unglücklich 3: eher glücklich 4: glücklich 5: sehr glücklich [1-5;-1;-2;-3]
12.1.1	Elternrolle und Erziehung	Erziehungselbstwirksamkeit		Ich weiß, wann mein Baby mit mir spielen will.	Skala	Parker S, Zahr LK. (1985). <i>The maternal confidence questionnaire</i> . Boston: Boston City Hospital.-Zukunft version.; bzw.: Badr, L. K. (2005). Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire. <i>Issues in Comprehensive</i>	keine	CM16a01a	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Trifft überhaupt nicht zu 2: Trifft eher nicht zu 3: Teils-teils 4: Trifft eher zu 5: Trifft genau zu [1-5;-1;-2;-3]
12.1.2	Elternrolle und Erziehung	Erziehungselbstwirksamkeit		Ich weiß besser als jeder andere, wie ich mein Baby zu versorgen habe.	Skala	Parker S, Zahr LK. (1985). <i>The maternal confidence questionnaire</i> . Boston: Boston City Hospital.-Zukunft version.; bzw.: Badr, L. K. (2005). Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire. <i>Issues in Comprehensive</i>	keine	CM16a01b	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Trifft überhaupt nicht zu 2: Trifft eher nicht zu 3: Teils-teils 4: Trifft eher zu 5: Trifft genau zu [1-5;-1;-2;-3]
12.1.3	Elternrolle und Erziehung	Erziehungselbstwirksamkeit		Wenn mein Baby schlecht gelaunt ist, weiß ich den Grund.	Skala	Parker S, Zahr LK. (1985). <i>The maternal confidence questionnaire</i> . Boston: Boston City Hospital.-Zukunft version.; bzw.: Badr, L. K. (2005). Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire. <i>Issues in Comprehensive</i>	keine	CM16a01c	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Trifft überhaupt nicht zu 2: Trifft eher nicht zu 3: Teils-teils 4: Trifft eher zu 5: Trifft genau zu [1-5;-1;-2;-3]

12.1.4	Elternrolle und Erziehung	Erziehungseffektivität		Ich kann sagen, wann mein Baby müde ist und Schlaf braucht.	Skala	Parker S, Zahr LK. (1985). <i>The maternal confidence questionnaire</i> . Boston: Boston City Hospital.-Zukunft version.; bzw.: Badr, L. K. (2005). Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire. <i>Issues in Comprehensive</i>	keine	CM16a01d	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Trifft überhaupt nicht zu 2: Trifft eher nicht zu 3: Teils-teils 4: Trifft eher zu 5: Trifft genau zu [1-5;-1;-2;-3]
12.1.5	Elternrolle und Erziehung	Erziehungseffektivität		Ich weiß, was mein Baby glücklich macht.	Skala	Parker S, Zahr LK. (1985). <i>The maternal confidence questionnaire</i> . Boston: Boston City Hospital.-Zukunft version.; bzw.: Badr, L. K. (2005). Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire. <i>Issues in Comprehensive</i>	keine	CM16a01e	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Trifft überhaupt nicht zu 2: Trifft eher nicht zu 3: Teils-teils 4: Trifft eher zu 5: Trifft genau zu [1-5;-1;-2;-3]
12.1.6	Elternrolle und Erziehung	Erziehungseffektivität		Ich kann sagen, wenn mein Baby krank ist.	Skala	Parker S, Zahr LK. (1985). <i>The maternal confidence questionnaire</i> . Boston: Boston City Hospital.-Zukunft version.; bzw.: Badr, L. K. (2005). Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire. <i>Issues in Comprehensive</i>	keine	CM16a01f	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Trifft überhaupt nicht zu 2: Trifft eher nicht zu 3: Teils-teils 4: Trifft eher zu 5: Trifft genau zu [1-5;-1;-2;-3]
12.1.7	Elternrolle und Erziehung	Erziehungseffektivität		Das Baby zu versorgen, frustriert mich.	Skala	Parker S, Zahr LK. (1985). <i>The maternal confidence questionnaire</i> . Boston: Boston City Hospital.-Zukunft version.; bzw.: Badr, L. K. (2005). Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire. <i>Issues in Comprehensive</i>	keine	CM16a01g	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Trifft überhaupt nicht zu 2: Trifft eher nicht zu 3: Teils-teils 4: Trifft eher zu 5: Trifft genau zu [1-5;-1;-2;-3]
12.1.8	Elternrolle und Erziehung	Erziehungseffektivität		Ich bin gut darin, anderen Müttern beizubringen, sich um ihre Kinder zu kümmern.	Skala	Parker S, Zahr LK. (1985). <i>The maternal confidence questionnaire</i> . Boston: Boston City Hospital.-Zukunft version.; bzw.: Badr, L. K. (2005). Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire. <i>Issues in Comprehensive</i>	keine	CM16a01h	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Trifft überhaupt nicht zu 2: Trifft eher nicht zu 3: Teils-teils 4: Trifft eher zu 5: Trifft genau zu [1-5;-1;-2;-3]
12.1.9	Elternrolle und Erziehung	Erziehungseffektivität		Mutter zu sein, bedeutet Stress.	Skala	Parker S, Zahr LK. (1985). <i>The maternal confidence questionnaire</i> . Boston: Boston City Hospital.-Zukunft version.; bzw.: Badr, L. K. (2005). Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire. <i>Issues in Comprehensive</i>	keine	CM16a01i	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Trifft überhaupt nicht zu 2: Trifft eher nicht zu 3: Teils-teils 4: Trifft eher zu 5: Trifft genau zu [1-5;-1;-2;-3]
12.1.10	Elternrolle und Erziehung	Erziehungseffektivität		Ich habe alle Fähigkeiten, um eine gute Mutter zu sein.	Skala	Parker S, Zahr LK. (1985). <i>The maternal confidence questionnaire</i> . Boston: Boston City Hospital.-Zukunft version.; bzw.: Badr, L. K. (2005). Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire. <i>Issues in Comprehensive</i>	keine	CM16a01j	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Trifft überhaupt nicht zu 2: Trifft eher nicht zu 3: Teils-teils 4: Trifft eher zu 5: Trifft genau zu [1-5;-1;-2;-3]
12.1.11	Elternrolle und Erziehung	Erziehungseffektivität		Ich bin mit meiner Rolle als Mutter zufrieden.	Skala	Parker S, Zahr LK. (1985). <i>The maternal confidence questionnaire</i> . Boston: Boston City Hospital.-Zukunft version.; bzw.: Badr, L. K. (2005). Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire. <i>Issues in Comprehensive</i>	keine	CM16a01k	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: Trifft überhaupt nicht zu 2: Trifft eher nicht zu 3: Teils-teils 4: Trifft eher zu 5: Trifft genau zu [1-5;-1;-2;-3]
13.4.1	Inanspruchnahme von Angeboten zur Schwangerschaft und Elternschaft	Wunsch nach zusätzlicher Unterstützung		(...): Bitte geben Sie an, wie oft Sie sich prof. Rat oder eine prof. Unterstützung zu den folgenden Themen gewünscht haben. Gesundheit meines Kindes (z.B. Fragen zur Verdauung, Gewichtszunahme)	Skala	selbst konstruiert	keine	CM09d02b	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: selten 3: manchmal 4: häufig [1-4;-1;-2;-3]
13.4.2	Inanspruchnahme von Angeboten zur Schwangerschaft und Elternschaft	Wunsch nach zusätzlicher Unterstützung		Pflege des Kindes (z.B. baden, Bauchnabelpflege)	Skala	selbst konstruiert	keine	CM09d02c	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: selten 3: manchmal 4: häufig [1-4;-1;-2;-3]
13.4.3	Inanspruchnahme von Angeboten zur Schwangerschaft und Elternschaft	Wunsch nach zusätzlicher Unterstützung		Ernährung des Kindes (z.B. stillen, zufüttern)	Skala	selbst konstruiert	keine	CM09d02d	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: selten 3: manchmal 4: häufig [1-4;-1;-2;-3]
13.4.4	Inanspruchnahme von Angeboten zur Schwangerschaft und Elternschaft	Wunsch nach zusätzlicher Unterstützung		Motorische Entwicklung (z.B. Kopf heben, auf den Bauch drehen)	Skala	selbst konstruiert	keine	CM09d02e	-1/-2/-3: fehlender Wert 1: nie 2: selten 3: manchmal 4: häufig [1-4;-1;-2;-3]

Nummerierung im FB	Teilbereich	Konstrukt	Subkonstrukt	Wortlaut Frage	Antworttyp	Quelle	Frühere Messzeitpunkte	Variablenname	Kodierung
0	Administration -Erhebung	ID		SUF-ID (letzte 4 Stellen = Haushalts-ID)	Freitext			SUF_ID	XXXXXXXX
0	Administration -Erhebung	Welle		Welle	150/300/450/600			Welle	150/300
0	Daten-Cleaning	Dropout		Dropout-Angabe	J/N			MO01m00a	1: dropout 2: kein dropout
0	Allgemeine Angaben zu Person	Alter		Alter Kind (zum Erhebungszeitpunkt)	Alter (in Tagen)			MO02a05a	-2: fehlender Wert DD
0	Administration -Erhebung	Allgemeine Anmerkungen		Allgemeine Anmerkungen	Freitext			MO01e00a	-1/-2: fehlender Wert Freitext
1	Meilensteine der Kindesentwicklung	Motorische Entwicklung - MONDEY	Grobmotorik	Das Köpfchen alleine heben	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20a01a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
2	Meilensteine der Kindesentwicklung	Motorische Entwicklung	Grobmotorik	Den Kopf frei bewegen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20a02a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
3	Meilensteine der Kindesentwicklung	Motorische Entwicklung	Grobmotorik	Sich in Bauchlage mit gestreckten Armen aufstützen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20a03a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
20	Meilensteine der Kindesentwicklung	Motorische Entwicklung	Feinmotorik	Die Hand unter Blickkontrolle gezielt zum Mund führen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20a20a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
21	Meilensteine der Kindesentwicklung	Motorische Entwicklung	Feinmotorik	Hände vor dem Körper zusammenführen und mit den Fingern spielen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20a21a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
23	Meilensteine der Kindesentwicklung	Motorische Entwicklung	Feinmotorik	Gezielt nach dargebotenem Spielzeug greifen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20a23a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
24	Meilensteine der Kindesentwicklung	Motorische Entwicklung	Feinmotorik	Objekte im Zangengriff greifen und halten	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20a24a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
26	Meilensteine der Kindesentwicklung	Motorische Entwicklung	Feinmotorik	Gegenstände von einer Hand in die andere geben	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20a26a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
38	Meilensteine der Kindesentwicklung	Wahrnehmung	visuelle Wahrnehmung	Objekte in Augenschein nehmen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20b01a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein

39	Meilensteine der Kindesentwicklung	Wahrnehmung	visuelle Wahrnehmung	Bewegten Gegenständen mit dem Blick folgen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20b02a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
40	Meilensteine der Kindesentwicklung	Wahrnehmung	visuelle Wahrnehmung	Größere Bilder mit dem Blick erforschen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20b03a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
41	Meilensteine der Kindesentwicklung	Wahrnehmung	visuelle und auditive Wahrnehmung	Blick auf Geräuschquelle richten	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20b04a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
42	Meilensteine der Kindesentwicklung	Wahrnehmung	visuelle und auditive Wahrnehmung	Sich nach Geräuschquelle hinter dem Rücken umdrehen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20b05a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
53	Meilensteine der Kindesentwicklung	Sprache	expressive Sprache	Gurren	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20c01a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
54	Meilensteine der Kindesentwicklung	Sprache	expressive Sprache	Lautieren und Brabbeln	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20c02a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
69	Meilensteine der Kindesentwicklung	soziale Beziehungen		Auf Kontaktangebot mit Zuwendung reagieren	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20d01a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
70	Meilensteine der Kindesentwicklung	soziale Beziehungen		Auf Kontaktangebot mit Widerstand reagieren	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20d02a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
71	Meilensteine der Kindesentwicklung	soziale Beziehungen		Eigene Versuche zur Kontaktaufnahme starten	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20d03a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
72	Meilensteine der Kindesentwicklung	soziale Beziehungen		Einfache Gesichtsausdrücke nachahmen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20d04a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
74	Meilensteine der Kindesentwicklung	soziale Beziehungen		Abwechslend aufeinander reagieren	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20d06a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
91	Meilensteine der Kindesentwicklung	Selbstregulation	Gefühle	Sich von vertrauten Personen beruhigen lassen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20e01a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
92	Meilensteine der Kindesentwicklung	Selbstregulation	Gefühle	Beginnende Selbstberuhigung	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20e02a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
95	Meilensteine der Kindesentwicklung	Selbstregulation	Schlaf	Nachts Durchschlafen	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20e05a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
99	Meilensteine der Kindesentwicklung	Emotionen	Freude	Freude	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20f01a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
100	Meilensteine der Kindesentwicklung	Emotionen	Angst	Angst	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20f02a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein
101	Meilensteine der Kindesentwicklung	Emotionen	Ärger	Ärger	J/N	MONDEY; Pauen, S. (2011). <i>Vom Baby zum Kleinkind</i> . Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag	keine	MO20f03a	-1/-2/-3/-4: fehlender Wert 1: ja 2: nein